

BADHEIZKÖRPER RADIATEUR SALLE DE BAIN

NEFERTITI
Atlantic



- Designbadheizkörper
- In rein elektrischer Ausführung oder hydraulischer und elektrischer Ausführung
- Elektroanschluss: ~230V

- Radiateur de salle de bain design
- En version électrique ou en version hydraulique et électrique
- Branchement électrique: ~230V

+ Produkt

- Programmierbare Fernbedienung
- Optional schnelle Erhöhung der Temperatur dank einem integrierten Ventilator
- Erhältlich in diversen Farben und 3 Modellen
- Schmal
- Mit oder ohne Ventilator erhältlich
- IP Schutzgrad: IP24

+ Produit

- Télécommande programmable
- Augmentation rapide de la température en option grâce au ventilateur
- Disponible en différentes couleurs et 3 modèles
- Étroit
- Avec ou sans ventilateur disponible
- Type de protection: IP 24

Code	Leistung Puissance (W)	Leistung Puissance ($\Delta t 50^{\circ}\text{C}$)	Leistung Ventilator Puissance Ventilateur (W)	Abmessungen Dimensions (mm)			Gewicht Poids (kg)	Farben Couleurs		
				Breite Largeur	Höhe Hauteur	Tiefe Épaisseur		Schwarz Noir	Grüner Apfel Vert pomme	Anthrazit Anthracite RAL 7016

Nefertiti mixte Weiss /
Nefertiti mixte Blanc

Preis auf Anfrage für farbige
Versionen /
Prix sur demande pour les versions
colorées

851720	1000	897	1000	555	1750	150	25	802964	802968
Nefertiti elektrisch, schmale Ausführung, Weiss / électrique, étroit, Blanc									
850506	500	-	-	450	1460	138	17	852563	852567
850508	750	-	-	450	1760	138	21		852667
850515	500	Fernbe- dienung	1000	450	1450	135	23	802635	802668



Code	Bezeichnung Designation	Farben Couleurs							
		Schwarz Noir	Graphit Graphite	Anthrazit Anthracite RAL 7016	Beige Beige	Taupe Taupe	Satin Meeres- grün Vert d'eau	Tiefblau Bleu Profond	Rot Rouge

Preis auf Anfrage für farbige Versionen / Prix sur demande pour les versions colorées

850228	Schmetterling Kleiderhaken Patère Papillon	850210	850214	850216	850265	850209	850263	850264	850206
850223	Handtuchstange Barre Support	-	-	-	-	-	-	850226	850224

NEFERTITI SCHMAL / ÉTROIT

NEFERTITI MIXTE



RICHTPREISEMPFEHLUNG / RECOMMANDATION DE PRIX 2022

atlantic 83

BADHEIZKÖRPER RADIATEUR SALLE DE BAIN

SERENIS
Atlantic



- Designbadheizkörper
- In rein elektrischer Ausführung.
- Elektroanschluss: ~230V
- Die Tragstange und die Öffnungen an der Seite erleichtern das aufhängen der Handtücher.

- Radiateurs de salle de bains design
- En version électrique
- Branchement électrique: ~230V
- La barre de transport et l'ouverture sur les côtés facilitent le séchage et la poussée des serviettes.

+ Produkt

- Erhältlich in diversen Farben und 3 Modellen
- Optional schnelle Erhöhung der Temperatur dank einem integrierten Ventilator
- Mit Wetter und Zeitanzeige
- Boost-Funktion
- Premium: USB Port und steuerbar per Smartphone (Bluetooth)
- IP Schutzgrad IP 24

+ Produit

- Disponible en différentes couleurs et 3 modèles
- Augmentation rapide de la température en option grâce au ventilateur
- Avec 13 de la météo et de l'heure
- Fonction Boost
- Premium: Port USB et pilotable par smartphone (Bluetooth)
- Type de protection: IP 24

Carat Weiss / Blanc Carat Code	Leistung Puissance (W)	Abmessungen Dimensions (mm)			Gewicht Poids (kg)	Farben / Colors							
		Breite Largeur	Höhe Hauteur	Tiefe Épaisseur		Schwarz Noir	Rot Rouge- Passion	Satin Meeres- grün Vert d'eau	Brilliant Weiss Blanc brilliant	Beige Beige	Graphit Graphite	Anthrazit Antra- cite RAL 7016	Tiefblau Bleu Profond

Serenis weiss links/Serenis Blanc Carat Mât à gauche

Code	Leistung (W)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Schwarz	Rot	Satin	Brilliant	Beige	Graphit	Anthrazit	Tiefblau
850532	500	550	1223	170	27	850534	850537	850581	850550	850585	850546	850548	850574
850558	750	550	1497	170	33	850560	850562	850583	850552	850587	850570	850572	850579
850492	500 + 1000	550	1223	170	29	850494	850496	850593	850554	850597	850504	850510	850589
850512	750 + 1000	550	1497	170	35	850514	850519	850595	850556	850599	850528	850530	850591

Preis auf Anfrage für farbige Versionen /
Prix sur demande pour les versions colorées

Serenis weiss rechts/Serenis Blanc Carat Mât à droite

Code	Leistung (W)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Schwarz	Rot	Satin	Brilliant	Beige	Graphit	Anthrazit	Tiefblau
850533	500	550	1223	170	27	850535	850538	850582	850551	850586	850547	850549	850578
850559	750	550	1497	170	33	850561	850563	850584	850553	850588	850571	850573	850580
850493	500 + 1000	550	1223	170	29	850495	850497	850594	850555	850598	850509	850511	850590
850513	750 + 1000	550	1497	170	35	850516	850520	850596	850557	850600	850529	850531	850592

Preis auf Anfrage für farbige Versionen /
Prix sur demande pour les versions colorées

Serenis Premium weiss links/Serenis Premium Blanc Carat Mât à gauche

Code	Leistung (W)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Schwarz	Rot	Satin	Brilliant	Beige	Graphit	Anthrazit	Tiefblau
850435	750 + 1000	550	1497	170	36	850438	850440	850471	850453	850473	850449	850451	850469

Preis auf Anfrage für farbige Versionen /
Prix sur demande pour les versions colorées

Serenis Premium weiss rechts/Serenis Premium Blanc Carat Mât à droite

Code	Leistung (W)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Schwarz	Rot	Satin	Brilliant	Beige	Graphit	Anthrazit	Tiefblau
850437	750 + 1000	550	1497	170	36	850439	850441	850472	850454	850474	850450	850452	850470

Preis auf Anfrage für farbige Versionen /
Prix sur demande pour les versions colorées



BADHEIZKÖRPER RADIATEUR SALLE DE BAIN

ADELIS 2
Atlantic



- Designbadheizkörper
- In rein elektrischer Ausführung
- Elektroanschluss: ~230V

- Radiateur de salle de bain design
- En version électrique
- Branchement électrique: ~230V

+ Produkt

- Erhältlich in diversen Farben und 4 Modellen
- Optional schnelle Erhöhung der Temperatur dank einem integrierten Ventilator
- IP Schutzgrad IP 24

+ Produit

- Disponible en différentes couleurs et 4 modèles
- Augmentation rapide de la température en option grâce au ventilateur
- Type de protection: IP 24

Brilliant Weiss / Blanc brillant	Leistung Puisseance (W)	Abmessungen Dimensions (mm)			Gewicht Poids (kg)	Schwarz Noir	Graphit Graphite	Anthrazit Anthra-cite RAL 7016	Beige beige	Tiefblau Bleu Profond	Satin Meeres-grün Vert d'au	Carat Weiss / Blanc carat
		Breite Largeur	Höhe Hauteur	Tiefe Epaisseur								
Adelis 2 weiss mit Ventilator/Adelis 2 blanc brillant avec ventilateur												
861914	500 + 1000	556	1027	120	22	861550	861551	861552	861547	861553	861554	861545
861916	750 + 1000	556	1402	120	29	861650	861651	861652	861647	861653	861654	861645
861918	1000 + 1000	556	1777	120	33	861752	861753	861754	861751	861755	861757	861750
Adelis 2 weiss ohne Ventilator/Adelis 2 blanc brillant sans ventilateur												
861911	500	556	1027	100	20	862570	862571	862572	862569	862573	862574	862568
861912	750	556	1402	100	27	862670	862671	862672	862669	862673	862674	862668
861913	1000	556	1777	100	31	862774	862775	862776	862773	862777	862778	862772
Adelis 2 schale version weiss mit Ventilator/Adelis 2 étroit blanc brillant avec ventilateur												
862770	500 + 1000	456	1402	100	25	861943	861944	861945	861942	861946	861947	861941
862771	750 + 1000	456	1702	100	30	861937	861938	861939	861935	861940	861934	861936
Adelis 2 schale version weiss ohne Ventilator/Adelis 2 étroit blanc brillant sans ventilateur												
862768	500	456	1402	100	23	861922	861923	861924	861921	861925	861926	861919
862769	750	456	1702	100	28	861929	861930	861931	861928	861932	861933	861927



BADHEIZKÖRPER RADIATEUR SALLE DE BAIN DORIS 2012 DORIS 2012 Atlantic



- Design
- RAL 9016
- Rein elektrisch oder rein hydraulisch
- Elektroanschluss: ~230V
- Anschlüsse 1/2" beim Hydraulischen modell mittig 50mm

- Design
- RAL 9016
- Seulement électrique ou seulement hydraulique
- Branchement électrique: ~230V
- Raccord 1/2" modèle hydraulique centrés 50mm

+ Produkt

- einfache Montage
- einfache Bedienung
- 24h Funktion AUTO Heizung und 24h AUTO Trocknung
- IP Schutzgrad: IP24

+ Produit

- Installation facile
- Opération facile
- Fonction 24h AUTO chauffage et 24h AUTO séchage
- Type de protection: IP 24

Code	Leistung Puissance (W)	Abmessungen Dimensions (mm)			Gewicht Poids (kg)
		Breite Largeur	Höhe Hauteur	Tiefe Épaisseur	
Doris 2012, schmale Ausführung, Weiss / électrique, étroit, blanc					
831403	300	400	798	100	7
831405	500	400	1248	100	11
Doris 2012, Weiss / Blanc					
831105	500	480	998	100	10
831107	750	480	1453	100	15
831110	1000	550	1781	100	20

Code	Leistung Puissance ($\Delta t: 50^{\circ}C$)	Abmessungen Dimensions (mm)			Gewicht Poids (kg)
		Breite Largeur	Höhe Hauteur	Tiefe Épaisseur	
Doris 2012 hydraulisch Weiss, Anschlüsse seitig, Weiss / Hydraulique, Blanc, raccordement sur collecteurs					
831426	408	500	920	80	6
831619	609	500	1375	80	8
831849	844	550	1703	80	11
831950	942	600	1703	80	13
Doris 2012 hydraulisch Weiss, Anschlüsse mittig, Weiss / Hydraulique, Blanc, raccordement centrés					
833426	408	500	920	80	6
833619	609	500	1375	80	8
833849	844	550	1703	80	11
833950	942	600	1703	80	13

Modell Modèle	Code Chrome chrome	Code Weiss blanc
Bademantelhaken Patère Bouton	850201	850200
Kleiderhaken Patère Crochet	850204	850202
Handtuchstange Barre Support	850220	850219
Trocknerleiste Barre Sèche-linge	850222	850221



DORIS 2012 / Étroit



DORIS 2012 Hydraulisch



DORIS 2012 Regulierung



300W




500W



500W



750W



1'000W

BADHEIZKÖRPER RADIATEUR SALLE DE BAIN DORIS 4 DORIS 4 SCHMAL / ÉTROIT

Atlantic



Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Badezimmer, WC
Application: chauffage
Domaine d'application: salle de bain, toilette



- Neues Design
- In rein elektrischer Ausführung oder Hydraulischer und Elektrischer Ausführung
- Elektroanschluss: ~230V
- Inkl. Anschlusskabel

- Nouveau Design
- En version électrique ou en version hydraulique et électrique
- Branchement électrique: ~230V
- Incl. câble de raccordement

+ Produkt

- **Energieersparnis bis zu 25%**
- **Boost Funktion, für schnelles Aufheizen**
- **Neues digitales Bedienfeld**
- **positionierbare Handtuchhaken**
- **IP Schutzgrad: IP24**

+ Produit

- **Jusqu'à 25% d'économies d'énergie**
- **Fonction Boost pour une montée en température rapide**
- **Nouveau boîtier digital simple et intuitif à portée de main**
- **crochets porte-serviettes positionnables**
- **Type de protection: IP 24**

Code	Leistung Puissance (W)	Leistung Puissance ($\Delta t: 50^{\circ}\text{C}$)	Abmessungen Dimensions (mm)			Gewicht Poids (kg)	Farbe Couleur		
			Breite Lar- geur	Höhe Hauteur	Tiefe Épaisseur		Schwarz Noir	Graphit Graphite	Anthrazit Anthracite RAL 7016

Doris 4 Standard Mixte, Ventilo & hydraulisch / Mixte, ventilo & hydraulique

Code	Leistung (W)	Leistung ($\Delta t: 50^{\circ}\text{C}$)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Schwarz Noir	Graphit Graphite	Anthrazit Anthracite RAL 7016
851130	500 + 1000	487	500	1095	132	17	-	-	-
851131	750 + 1000	717	500	1590	132	22	-	-	-
851133	1000 + 1000	924	500	1837	132	27	-	-	-

Preis auf Anfrage für farbige Versionen / Prix sur demande pour les versions colorées

Doris 4 Standard Ventilo Standard Ventilo

Code	Leistung (W)	Leistung ($\Delta t: 50^{\circ}\text{C}$)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Schwarz Noir	Graphit Graphite	Anthrazit Anthracite RAL 7016
851127	500 + 1000	-	500	1040	105	16	850240	850239	850238
851128	750 + 1000	-	500	1539	105	21	850249	850248	850247
851129	1000 + 1000	-	500	1785	105	26	850231	850229	850199

Preis auf Anfrage für farbige Versionen / Prix sur demande pour les versions colorées

Doris 4 elektrisch Weiss / Électrique blanc

Code	Leistung (W)	Leistung ($\Delta t: 50^{\circ}\text{C}$)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Schwarz Noir	Graphit Graphite	Anthrazit Anthracite RAL 7016
850257	500	-	500	1095	105	14	850176	850175	850173
850258	750	-	500	1590	105	19	850185	850184	850182
850259	1000	-	500	1837	105	24	850193	850192	850191

Preis auf Anfrage für farbige Versionen / Prix sur demande pour les versions colorées

Doris 4 schmal elektrisch Weiss / Doris 4 étroit Électrique blanc

Code	Leistung (W)	Leistung ($\Delta t: 50^{\circ}\text{C}$)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Schwarz Noir	Graphit Graphite	Anthrazit Anthracite RAL 7016
851134	300	-	400	850	90	9	851181	851278	851140
851135	500	-	400	1380	90	13	851208	-	851141

Doris 4 schmal standard Ventilo Weiss / Doris 4 étroit standard Ventilo

Code	Leistung (W)	Leistung ($\Delta t: 50^{\circ}\text{C}$)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Schwarz Noir	Graphit Graphite	Anthrazit Anthracite RAL 7016
851137	300 + 1000	-	400	850	120	10	851216	-	851142
851138	500 + 1000	-	400	1380	120	15	851218	851286	851143



RICHTPREISEMPFEHLUNG / RECOMMANDATION DE PRIX 2022 87

BADHEIZKÖRPER RADIATEUR SALLE DE BAIN

SENSIUM / SYMPHONIK Atlantic



- Design Badheizkörper
- Rein elektrisch
- Elektroanschluss: ~230V
- mit Ventilator 1'000W

- Sèche Serviettes design
- Seulement électrique
- Branchement électrique: ~230V
- Avec ventilateur 1'000W

+ Produkt

- **High-Definition-Sound** dank dem Audiosystem von Cabasse
- **Energieeinsparung** dank der SMART Technologie
- **Steuerbar per Smartphone (Bluetooth)**
- **In 2 Farben erhältlich**
- **Digitales Bedienelement**
- **Integriertes Zeitschaltprogramm**
- **IP Schutzgrad: IP24**

+ Produit

- **Un son haute définition** grâce au système audio
- **Le Pilotage intelligent** pour plus d'économies
- **Pilotable par smartphone (Bluetooth)**
- **Disponible en 2 couleurs**
- **Contrôle digital**
- **Programme de minuterie intégré**
- **Type de protection: IP 24**

Code	Farbe Couleur	Montage Montage	Leistung Puissance (W)	Leistung Ventilator Puissance Ventilateur (W)	Abmessungen Dimensions (mm)			Gewicht Poids (kg)
					Breite Largeur	Höhe Hauteur	Tiefe Épaisseur	
814117	Weiss Blanc	Rechts Droite	750	1'000	565	1340	150	28
814645	Schwarz Noir	Rechts Droite	750	1'000	565	1340	150	28
817117	Weiss Blanc	Links Gauche	750	1'000	565	1340	150	28
817645	Schwarz Noir	Links Gauche	750	1'000	565	1340	150	28



BADHEIZKÖRPER RADIATEUR SALLE DE BAIN

BOLZANO 50mm Lazzarini



- Hydraulisch / erweiterbar auf elektrisch
- Karbonstahl Weiss oder Chrom
- Gerade / Gebogen
- Heizkreis - Anschlüsse: 3x1/2"
- Betriebstemperatur max: 120°C
- Betriebsdruck max: 10 bar

- Hydraulique / adapté à électrique
- Acier au carbone blanc / chrome
- Droit / plié
- Circuit de chauffage - connexions: 3x1/2"
- Température de service max: 120°C
- Pression de service max: 10 bar

+ Produkt

- **Kompakt 50mm**
- **Einfache Montage**
- **inkl Wand - Befestigungssatz (4 Konsolen)**
- **Inkl. 1 Entlüftungsventil und 1 Blindstopfen**

Zubehör ab Seite: 100

Weiss / Blanc

+ Produit

- **Compact 50mm**
- **Installation facile**
- **Incl. kit de montage mural (4 consoles)**
- **Incl 1 vanne de purge d'air et 1 bouchon borgne**

Accessoires dès page : 100


Chrom / Chrome

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puis- sance $\Delta 50^{\circ}\text{C}$ (W)	Elek. Heizstab Résis- tance elec. (W)	Gewicht Poids (kg)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe			
388643	450	803	50	304	300	4.6
382818	500	803	50	331	300	4.9
382026	600	803	50	386	300	5.5
388644	450	1188	50	454	500	6.9
382819	500	1188	50	496	500	7.5
382027	600	1188	50	580	700	8.5
384794	750	1188	50	706	700	8.5
382930	500	1600	50	679	700	10.5
382028	600	1600	50	793	700	11.9
382931	750	1600	50	965	1000	14.0
382932	500	1785	50	763	700	11.2
382053	600	1785	50	891	1000	12.8
382933	750	1785	50	1082	1000	15.2

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puis- sance $\Delta 50^{\circ}\text{C}$ (W)	Elek. Heizstab Chauffa- ge elec. (W)	Gewicht Poids (kg)
	Breite Largeur	Höhe Haut- eur	Naben abst. Entraxe			
382923	500	1188	50	496	500	7.5
382924	600	1188	50	580	700	8.5
382925	500	1600	50	679	700	10.5
382926	600	1600	50	793	700	11.9
382927	500	1785	50	763	700	11.2
382928	600	1785	50	891	1000	12.8


Bolzano 50mm - Curvo

382934	500	803	50	331	300	4.9
382020	600	803	50	386	300	5.5
382935	500	1188	50	496	500	7.5
382022	600	1188	50	580	700	8.5
384761	750	1188	50	706	700	9.8
382936	500	1600	50	679	700	10.35
382023	600	1600	50	793	700	11.9
382937	750	1600	50	965	1000	14.0
382938	500	1785	50	763	700	11.2
382024	600	1785	50	891	1000	12.8
382939	750	1785	50	1082	1000	14.7



BADHEIZKÖRPER RADIATEUR SALLE DE BAIN

BOLZANO
Lazarini



- Hydraulisch / erweiterbar auf elektrisch
- Karbonstahl Weiss oder Chrom
- Gerade / Gebogen
- Heizkreis - Anschlüsse: 6x1/2"
- Betriebstemperatur max: 120°C
- Betriebsdruck max: 10 bar

- Hydraulique / adapté à électrique
- Acier au carbone blanc /chrome
- Droit / plié
- Circuit de chauffage - connexions: 6x1/2"
- Température de service max: 120°C
- Pression de service max: 10 bar

+ Produkt

- Einfache Montage
 - Einfaches Design
 - inkl Wand - Befestigungssatz (4 Konsolen)
 - Inkl. 1 Entlüftungsventil und 1 Blindstopfen
- Zubehör ab Seite: 100
Weiss / Blanc

+ Produit


- Installation facile
 - Conception simple
 - Incl. kit de montage mural (4 consoles)
 - Incl 1 vanne de purge d'air et 1 bouchon borgne
- Accessoires dès page : 100
Chrom / Chrome

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puis- sance $\Delta 50^\circ\text{C}$ (W)	Elek. Heizstab Résis- tance elec. (W)	Gewicht Poids (kg)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe			
384032	450	803	400	304	300	4.6
382902	500	803	450	331	300	4.9
382903	600	803	550	386	300	5.5
384034	450	1188	400	454	500	6.9
382904	500	1188	450	496	500	7.5
382905	600	1188	550	580	700	8.6
384036	450	1600	400	621	700	9.9
382906	500	1600	450	679	700	10.5
382907	600	1600	550	793	700	11.9
382908	750	1600	700	965	1000	10.4
384038	450	1785	400	699	700	10.4
382909	500	1785	450	763	700	11.2
382910	600	1785	550	891	1000	12.8
382911	750	1785	700	1082	1000	14.7

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puis- sance $\Delta 50^\circ\text{C}$ (W)	elek. Heizstab Chauffa- ge elec. (W)	Gewicht Poids (kg)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe			
383241	500	803	450	235	200	4.9
383243	600	803	550	268	300	5.5
383245	500	1188	450	345	300	7.5
383247	600	1188	550	402	300	8.6
384041	500	1600	450	467	500	10.5
384043	600	1600	550	548	500	11.9
384045	500	1785	450	524	500	11.2
384047	600	1785	550	614	700	12.8

Bolzano - Curvo

382912	500	803	450	331	200	4.9
382913	600	803	550	386	300	5.5
382914	500	1188	450	496	300	7.5
382915	600	1188	550	580	300	8.6
382916	500	1600	450	679	500	10.5
382917	600	1600	550	793	500	11.9
382918	750	1600	700	965		14.0
382919	500	1785	450	763	500	11.2
382920	600	1785	550	891	700	12.8
382921	750	1785	700	1082	1000	14.7



BADHEIZKÖRPER RADIATEUR SALLE DE BAIN

ROMA
Lazzarini



- Hydraulisch / erweiterbar auf elektrisch
- Karbonstahl Weiss oder Chrom
- Gerade
- Heizkreis - Anschlüsse: 3x1/2"
- Betriebstemperatur max: 120°C
- Betriebsdruck max: 10 bar

+ Produkt

- Einfache Montage
- Einfaches Design
- inkl Wand - Befestigungssatz (3 Konsolen)
- Inkl. 1 Entlüftungsventil

Zubehör ab Seite: 100
Weiss / Blanc

- Hydraulique / adapté à électrique
- Acier au carbone blanc / chrome
- Droit
- Circuit de chauffage - connexions: 3x1/2"
- Température de service max: 120°C
- Pression de service max: 10 bar


+ Produit

- Installation facile
- Conception simple
- Incl. kit de montage mural (4 consoles)
- Incl 1 vanne de purge d'air et 1 bouchon borgne

Accessoires dès page : 100
Chrom / Chrome

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puissance $\Delta 50^{\circ}\text{C}$ (W)	Elek.Heiz- stab Résis- tance elec. (W)	Gewicht Poids (kg)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe			
386348	400	840	355	342	300	6,3
386350	500	840	440	426	500	6,9
386352	600	840	550	508	500	8,6
386354	400	1230	350	478	500	9
386356	500	1230	450	605	700	10,5
386358	600	1230	550	740	700	12,1
386360	750	1230	700	942	1000	14,5
386361	400	1512	350	585	700	11,2
386363	500	1512	450	736	700	13,3
386365	600	1512	550	890	1000	15,3
386367	750	1512	700	1122	1000	18,3
386368	400	1785	350	697	700	13,1
386370	500	1785	450	863	1000	15,4
386372	600	1785	550	1020	1000	17,8
386374	750	1785	700	1257	1000	21,2

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puissance $\Delta 50^{\circ}\text{C}$ (W)	Elek.Heiz- stab Résis- tance elec. (W)	Ge- wicht Poids (kg)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe			
386375	400	842	350	342	300	6,3
386377	500	842	450	426	500	7,5
386379	600	842	550	508	500	8,6
386380	400	1230	355	478	500	9,0
386382	500	1230	455	605	700	10,5
386384	600	1230	555	740	700	12,1
386385	750	1230	705	942	1000	14,5
386386	400	1512	355	585	700	11,2
386388	500	1512	455	736	700	13,3
386390	600	1512	555	890	1000	15,3
386391	750	1512	705	1122	1000	18,3
386392	400	1785	355	697	700	13,1
386394	500	1785	455	863	1000	15,4
386396	600	1785	555	1020	1000	17,8
386397	750	1785	705	1257	1000	21,2



BADHEIZKÖRPER RADIATEUR SALLE DE BAIN ROMA - CURVO

ASTI
Lazzarini



- Hydraulisch / erweiterbar auf elektrisch
- Karbonstahl Weiss oder Chrom
- Gerade / Gebogen
- Heizkreis - Anschlüsse: 3x1/2" / ASTI: 5x1/2"
- Betriebstemperatur max: 120°C
- Betriebsdruck max: 10 bar / ASTI 8 bar

+ Produkt

- Einfache Montage
- Einfaches Design
- inkl Wand - Befestigungssatz (4 Konsolen)
- Inkl. 1 Entlüftungsventil (ASTI 2 Blindstopfen)

Zubehör ab Seite: 100

Weiss gebogen / Blanc Curvo

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puissance $\Delta 50^\circ\text{C}$ (W)	Elek. Heiz- stab Résistance elec. (W)	Ge- wicht Poids (kg)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe			
386398	500	842	455	426	500	7,5
386400	500	1230	455	605	700	10,5
386401	600	1230	555	740	700	12,1
386402	500	1512	455	736	700	13,3
386403	600	1512	555	890	1000	15,3
386404	500	1785	455	863	1000	15,4
386405	600	1785	555	1020	1000	17,8

- Hydraulique / adapté à électrique
- Acier au carbone blanc / chrome
- Droit / plié
- Circuit de chauffage - connexions: 3x1/2" / ASTI 5x1/2"
- Température de service max: 120°C
- Pression de service max: 10 bar / ASTI 8 bar

+ Produit

- Installation facile
- Conception simple
- Incl. kit de montage mural (4 consoles)
- Incl 1 vanne de purge d'air (ASTI 2 bouchon borgne)

Accessoires dès page : 100

Chrom gebogen / Chrome Curvo

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puissance $\Delta 50^\circ\text{C}$ (W)	Elek. Heiz- stab Résistance elec. (W)	Ge- wicht Poids (kg)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe			
386407	500	842	450	292	300	7,5
386408	500	1230	450	400	300	10,5
386409	600	1230	550	479	500	12,1
386410	500	1512	450	491	500	13,3
386411	600	1512	550	587	700	15,3
386412	500	1785	450	593	700	15,4
386413	600	1785	550	705	700	17,8


Asti

Weiss Gerade / Blanc Droit

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puissance $\Delta 50^\circ\text{C}$ (W)	Elek. Heiz- stab Chauf- fage elec.	Ge- wicht Poids (kg)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe			
384837	500	823	450	395	-	6,9
384838	600	823	550	480	-	7,8
384839	500	1228	450	586	-	9,5
384840	600	1228	550	690	-	10,7
384841	500	1813	450	861	-	13,5
384842	600	1813	550	1007	-	15,3

Chrom Gerade / Chrome Droit

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puissance $\Delta 50^\circ\text{C}$ (W)	Elek. Heiz- stab Chauf- fage elec.	Ge- wicht Poids (kg)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe			
384849	500	823	450	395	-	7,0
384850	600	823	550	480	-	7,8
384851	500	1228	450	586	-	9,5
384852	600	1228	550	690	-	10,9
384853	500	1813	450	861	-	13,7
384854	600	1813	550	1007	-	15,3



RICHTPREISEMPFEHLUNG / RECOMMANDATION DE PRIX 2022 93

BADHEIZKÖRPER RADIATEUR SALLE DE BAIN PIEVE GARDA Lazzarini



- Hydraulisch / erweiterbar auf elektrisch
- Karbonstahl Weiss oder Chrom
- Heizkreis - Anschlüsse: 4x1/2"
- Betriebstemperatur max: 120°C
- Betriebsdruck max: 10 bar / PIEVE 4 bar

- Hydraulique / adapté à électrique
- Acier au carbone blanc / chrome
- Circuit de chauffage - connexions: 3x1/2"
- Température de service max: 120°C
- Pression de service max: 10 bar / PIEVE 4 bar

+ Produkt

- Dekorativer Badheizkörper
 - Einfache Montage
 - inkl Wand - Befestigungssatz (4 Konsolen)
 - Inkl. 1 Entlüftungsventil und 1 Blindstopfen
- Zubehör ab Seite: 100

Pieve
Weiss / Blanc


Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puis- sance $\Delta 50^\circ\text{C}$ (W)	Elek. Heiz- stab Résis- tance elec. (W)	Gewicht Poids (kg)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe			
386302	550	780	50	365	300	11,1
386303	550	1080	50	500	500	15,2
386304	550	1380	50	624	700	18,8
386305	550	1680	50	738	700	22,2

+ Produit

- Radiateur de salle de bain décoratif
 - Installation facile
 - Incl. kit de montage mural (4 consoles)
 - Incl 1 vanne de purge d'air et 1 bouchon borgne
- Accessoires dès page : 100



Pieve
Chrom / chrome

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puis- sance $\Delta 50^\circ\text{C}$ (W)	Elek. Heiz- stab Résis- tance elec. (W)	Gewicht Poids (kg)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe			
386306	550	780	50	248	200	10,9
386307	550	1080	50	336	300	15,0
386308	550	1380	50	421	500	18,6
386309	550	1680	50	503	500	22,1



Garda Weiss / Blanc

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puis- sance $\Delta 50^\circ\text{C}$ (W)	Elek. Heizstab Chauf- fage elec.	Gewicht Poids (kg)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe			
388577	500	700	50	366	-	9,6
388578	600	700	50	440	-	11,4
388579	500	1132	50	555	-	14,3
388580	600	1132	50	640	-	16,6
388581	500	1708	50	805	-	20,3
388582	600	1708	50	900	-	23,7



BADHEIZKÖRPER RADIATEUR SALLE DE BAIN RANDA PALERMO

Lazzarini



- Hydraulisch / erweiterbar auf elektrisch
- Karbonstahl Weiss oder Chrom
- Heizkreis - Anschlüsse: 3x1/2" / RANDA: 4x1/2"
- Betriebstemperatur max: 120°C
- Betriebsdruck max: 4 bar

+ Produkt

- Dekorativer Badheizkörper
- Einfache Montage
- inkl Wand - Befestigungssatz (4 Konsolen) / RANDA 3
- Inkl. 1 Entlüftungsventil (RANDA 1 Blindstopfen)

Zubehör ab Seite: 100

Randa

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puis- sance $\Delta 50^\circ\text{C}$ (W)	Elek. Heiz- stab Résistance elec. (W)	Gewicht Poids (kg)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe			
Weiss						
387081	590	1100	50	428	500	12,3
387082	590	1460	50	550	500	14,8
Chrom						
387084	590	1100	50	295	300	11,6
387085	590	1460	50	340	300	14,8

- Hydraulique / adapté à électrique
- Acier au carbone blanc /chrome
- Circuit de chauffage - connexions: 3x1/2" / RANDA 4x1/2"
- Température de service max: 120°C
- Pression de service max: 4 bar

+ Produit


- Radiateur de salle de bain décoratif
- Installation facile
- Incl. kit de montage mural (4 consoles) / RANDA 3
- Incl 1 vanne de purge d'air (RANDA 1 bouchon borgne)

Accessoires dès page : 100

Palermo

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puis- sance $\Delta 50^\circ\text{C}$ (W)	Elek. Heiz- stab Résistance elec. (W)	Gewicht Poids (kg)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe			
Weiss						
386979	500	840	450	422	500	11,1
386981	500	1213	450	590	700	14,9
386983	500	1512	450	727	700	18,7
386985	500	1738	450	833	700	21,4
Chrom						
386987	500	840	450	253	300	10,8
386988	500	1213	450	359	300	15,5
386989	500	1512	450	501	500	19,7


Randa



STRAIGHT
GERADE



Palermo



STRAIGHT
GERADE



L'installation qui vous convient, Soprogaz le partenaire des grandes marques.

À chaque système de chauffage, une solution d'économies d'énergie peut être préconisée. Cela concerne aussi bien un chauffage à énergie fossile qu'une solution avec une énergie renouvelable.

En cas d'intérêt pour le produit présenté ci-dessus, n'hésitez pas à nous contacter

Par mail : info@soprogaz.ch

Par téléphone : 021 624 57 33

Ou rendez-vous directement sur notre site internet en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Contact

En vous remerciant pour votre confiance !

L'équipe Soprogaz

Ouvert du lundi au vendredi de
7h30 à 12h et de 13h à 17h

SOPROGAZ
SA